

Petit Bouschet



479MTP1



Collection Vassal-Montpellier

479Mtp1

Vass2R05s071-075

*Class 2 R5 A 71 75
Petit Bouschet*

FH

Petit Bouschet

2 R5 A 71. 75

jointe

INRA









Désignation : *Petit Bouschet*

Clos Planche 4 Côté A N° 83

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité :

10-9-56

1 = 5

2 = 0

3 = 0

4 = 0

5 = 0

Pr: 1.

2^e époque

+3

Désignation : *Petit Bouschet*

Clos Planche 4 Côté A N° 83

Vigueur

2

Charge :

Date de maturité :

23-9-57

R: 3

01. 4

2. 0

3. 0

4. 0

5.

3^e époque

+6

Désignation : *Petit Bouschet*

Clos Planche 4 Côté A N° 83

Vigueur : 2

Charge :

s. 16

M. 3-9-1958 R: 2
+3
3
4
faillies

Désignation : *Petit Bouschet*

Clos Planche 4 Côté A N° 83

Vigueur : 2

Charge :

s. 18

218

faillies
3
4
16

mûr le 7-9-59

R = 0

+4

Année 1956

Petit Bouschet

N° Planche Côté 4.A.83 .

	Nombre total	D A T E S						
		18	21	24	27	30	31	
1	6	0	0	0	2	3	3	
2
3
4
5

II 30-3-56 $\frac{D}{2}$

Année 1957

Petit Bouschet

N° Planche Côté 4.A.83 .

	Nombre total	D A T E S						
		15-3	18-3					
1	7	2	4					
2
3
4
5

III^e 17 & 18-3-57

Année 1958.

Petit Bouschet

N° Planche Côté . 4783

	Nombre total	D A T E S							
		18-3	21-3	26-3	29-3	1-4			
1	10	2	2	3	3	6	x		
2	Paible								
3									
4									
5									

De 31-3-58

III^e

Année : 1960

N° Petit Bouschet . . . Planche . 4783 . . Côté

	Nombre total	D A T E S							
		12-3							
1									
2	3	0							
3	2	1	x						
4	4	2	x						
5									

De 12-3-60

NOM

EMPLACEMENT

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	22			4								
2												
3	24			4	14				24.7	1.8	7.8	
4	2			4						+2		
5	3			3		18.5	24.5	29.5				
	5			7			-3					
Pourriture : 0		Mill. : 20%		Port : mi enge		Vigueur : 2						

Pourriture : 0

Mill. : 207

Port : mi enge
a
couche

Vigueur : 2

AMINE

EMPLACEMENT 2 R5 A 71. 75

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/f			début	mi/v	fin	début	mi/v	fin	
1	8				M	25.5	28.5	31.5	26.7	30.7	5.8	
2	8						+6			+1		

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Four : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE: 1996

NOM petit Bauschet noir EMPLACEMENT 2 R5 A 71.75

VI 382

0479.01

ouche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	22.3	28.3	0	0							
2	3	22.3	28.3	0								
3	2	22.3	25.3	0								
4	2	22.3	25.3	0								
5	6	22.3	25.3	0								
	Dé	25.3	26(+9)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Désignation :

VASSAL

Planche 4


côté A

No 83

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui  - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

D. dentatus
D. cetonensis

Barnöl

13.5.56

Désignation : *Petit Bouschet.*

VASSAL Planche *4* Côté *A* N° *83* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* *①* moyen *52* - globuleux *63*
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
30 - blanc *①* *à pointe carminée* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
42 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.
43 39 *D* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *⑧* - cotonneuses 9.
29 *d. carmineuses* - blanches *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
44 à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *⑥* *rouges* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Landier

2 mai 55

N° ordre

Désignation: *Petit Bouschet*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *83* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière *(2)* - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé *(2)* - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement *2*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tuet 15-6-57

N° ordre

Désignation :

Petit Bouschet

faible

VASSAL

Planche IV côté A N° 83 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement ⑨
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

24 MAI 1955

Truel

Bernard 25 5.54

N° ordre

Designation :

Petit Bouschet

VASSAL Planche 4 côté A N° 83 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ④. *exhémite verte*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955
Tunel

N° ordre

Désignation

Petit Bouschet

VASSAL planche 4 côté A N° 83 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite ~~1~~ - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
35 - limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe: plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge ④ .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge ④ .
38 - Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8 .
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

bandier 20-7-55

f. Tinet 11 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 83 souche ① ② 3 4 5

décrite

feuille

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ⑤ - entièrement rouge ④.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

J. Guinet

Rouquie 10 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation

Petit Bouschet

VASSAL planche 4 côté A N° 83 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - à jus incolore 1 - coloré (2).
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 20 8 - 55

Dénomination

Planche4..... côté4..... Rang83..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

3. 1-56 Rougemont

N° d'ordre: . . . 047900 . . . Désignation: . . . Petit. Bouschet.
Origine:
Emplacement: Vas. L.A. 83 Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L ①-②.
11 - Lobes. 1-3-⑤-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-②-③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-②-3.
14 - S. pét. (forme) ①-②-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-④-5-6-7-8.
16 - Dents : forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd./B. 1-②-3.
18 - Angle lob. term. ①-②-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-②-③-④-5-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largaur S.P. : 1-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1-②-3.
Forme : ④-5
Médiane/Base: 6-⑦-⑧.

Tuel